

البيانات الفنية	
اللون	سائل بنسى غامق يصير لونه أسود عند الجفاف
الكثافة (٢٠°م)	١ ± ٠,٠٥ كجم / لتر
محتوى المادة الصلبة	٦٠ % من الوزن
التعبئة	جرن عبوة ٢٠ كجم براميل عبوة ١٨٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض لأشعة الشمس والصقيع

وصف المادة

سيكا بيتوكوت® مستحلب بيتوميني مطاطي من مركب واحد لعزل وحماية الخرسانة المعرضة لمهاجمة الأملاح الضارة فى التربة .

الإستعمالات

يستخدم سيكا بيتوكوت® فى حماية الخرسانة المستخدمة تحت سطح الأرض والمعرضة لمهاجمة الأملاح مثل :
■ الحوائط الساندة والأساسات والبدرومات .
■ لاصق لشرائح ألواح العزل الحرارى .
■ يستعمل كفاصل بين طبقات الخرسانات المختلفة .

المميزات

يعتبر سيكا بيتوكوت® من المواد سهلة التطبيق والاقتصادية فى نفس الوقت والتسى تتميز عن مثيلاتها بالآتى :

- لا يحتوى على المذيب (يمكن تطبيقه فى الاماكن المغلقة) .
- لا يتأثر بدرجات الحرارة الجوية المرتفعة .
- لها قوة التصاق عالية بالأسطح .
- مرونة عالية تساعد فى تغطية الشروخ الدقيقة .
- يمكن إستخدامها على الأسطح الرطبة .

التطبيق والإستخدام

الإستهلاك :

- ٠,٣٥ - ٠,٤٠ كجم / م^٢ للوجه الأول
- ٠,١٥ - ٠,٢٠ كجم / م^٢ للوجه الثانى
- ويعتمد ذلك على حالة السطح وينصح بدهان وجهين على الأقل

تحضير السطح :

- جميع الأسطح يجب أن تكون نظيفة وخالية من الأتربة والشحوم والمواد مع مراعاة ترطيب الخرسانة الجافة بالماء .

التطبيق :

- يتم التقليب الجيد ثم يتم الدهان بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش ويترك ليجف لمدة ساعتين على الأقل قبل دهان الوجه الثانى .

التخفيف :

- يضاف ٥ - ١٠ % من المياة بالوزن فى الوجه الأول

التنظيف :

- جميع الأدوات المستخدمة تنظف قبل جفاف المادة بالماء والصابون وفى حالة جفاف المادة ينصح بإستخدام مادة سيكا تتر® لإزالة التصدق من المادة .

تعليمات الأمان

البيئـة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات

الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني