سيكا توب® - ١/١١١ - ٣/١١١ Sika Top® - 111/1 - 111/3

مونة قابلة للصب
بوليمرية معدلة

إنشاءات

وصف المادة
مونة أسمنتية بوليمرية معدلة تستعمل فى التسوية وتوضع لضبط الأسطح وكمونة جراوت . متوافرة بنوعين من الركام ٣,٠ مم و ١,٢ مم تبعاً لنوعية التطبيق .

الإستعمالات
سيكا توب® - ١١١ مناسب لإستعمال على الأسطح الخرسانية ، الحجرية ، الحديد والصلب لمقاومه للبرى والإحتكاك ويستعمل كطبقة تسوية للأسطح التالية :
- الطرق الخرسانية و القنوات والبالوعات .
- حمامات السباحة وأماكن الإنتظار .

سيكا توب® - ١١١ مناسب كمادة جراوت للآتى :
- أعمدة الإضاءة والدعامات .
- بلاطات أرضيات الأساسات والركائز .
- قضبان الحراسة وحواجز التصادم .

المميزات
تتميز سيكا توب® - ١١١ بالخواص التالية :
- سهل الخلط والتطبيق .
- قوة إلتصاق وميكانيكية عالية .
- سيولة وإنسيابية جيدة و غير سام .
- مقاومة عالية لأملاح إزابة الثلج .
- سريع فى إكتساب قوته (اجهادات مبكرة عالية) .

التطبيق والإستخدام
التغطية :
- تقريباً ٢,٣ كجم/ لتر من المونة

تحضير السطح :
- يجب أن تكون الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والجزيئات الحرة العالقة ، وبالنسبة للأسطح المعدنية فيجب أن تكون خالية من القشرة والصدأ ويجب أن تشبع الأسطح المسامية تماماً .

الخلط :
- ضع مركب (أ) السائل فى وعاء الخلط ثم أضف مركب (ب) وأخلط لمدة ٢ دقيقة على الأقل لتحصل على قوام ناعم متجانس .

البيانات الفنية	
اللون	رمادى
الكثافة (٢٠°م)	مركب (أ + ب) ٢,٢ كجم / لتر
التعبئة	مجموعة(أ+ب) ٤٣ كجم (٣مم) مجموعة(أ+ب) ٣٥ كجم (١,٢مم)
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	مركب أ : بعيداً عن الصقيع مركب ب : بعيداً عن الرطوبة

التطبيق :
- عند إستخدامه للتسوية وضبط الأسطح إستعمل البروة ووزع المادة على السطح بالتساوى بعد ذلك مباشرة أنثر رمل الكوارتز على السطح ، ثم اترك السطح ليجف . عند إستعماله كمادة جراوت بعد الخلط مباشرة صب الخليط فى الفتحة التى يتم التثبيت فيها واحرص على عدم حبس هواء فى الثقب وأتركه رطباً حتى يجف (يتم المعالجة) .

تعليمات الأمان
البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

- لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤ فاكس : ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤
الموقع الإلكترونى : www.Sika.com.eg